
Información sobre la Cirugía de Cataratas



Loma Linda University Eye Institute 11370 Anderson Street, Suite 1800 Loma Linda, CA 92354

LOMA LINDA UNIVERSITY

HEALTH

909-558-2154 | Iluh.org

Many Strengths.
One Mission.



¿Qué es una Catarata?

Uno de los problemas más comunes que pueden afectar la vista es la formación de cataratas. Casi todas las personas que viven una larga vida, tarde o temprano, desarrollan cataratas. El término **catarata** se usa para describir cuando el lente natural del ojo se torna opaco, normalmente como parte del proceso de envejecimiento. Las cataratas no son un tumor, una membrana, o un tipo de cáncer, sino que como la luz no puede pasar con facilidad por una catarata, la retina solamente recibe imágenes borrosas y distorsionadas.

Aquí en el *Loma Linda University Eye Institute* queremos que reciba la mejor atención y educación posible sobre las cataratas.

Vista de un paciente con catarata



Vista del paciente después de la cirugía



Síntomas de una Catarata

- Visión borrosa
- Visión doble (ver la misma imagen dos veces)
- Encandilamiento
- Necesidad de usar luz extra para poder leer o ver durante la noche.

Tratamiento: Cirugía

Usted debería considerar la cirugía de cataratas cuando la vista disminuya a tal grado que ya no pueda llevar a cabo sus actividades diarias con facilidad o seguridad. Este es un procedimiento de consulta externa que se realiza bajo anestesia local con sedación leve. Durante la cirugía, el cirujano oftalmólogo le retirará el lente natural opaco y lo reemplazará con un lente artificial llamado *lente intraocular* (IOL). Cuando usted decida hacerse la cirugía, su doctor le informará las opciones de lentes intraoculares disponibles en su caso.

Visite nuestro sitio web LLUEyes.com para obtener más detalles sobre la cirugía y sus opciones de lentes intraoculares. Para programar una cita llámenos al 909-558-2154.

¿Qué es un IOL?

Un IOL o lente intraocular es un pequeño lente artificial que reemplaza el lente natural del ojo que se remueve durante la cirugía de cataratas. Estos lentes vienen en diferentes potencias o niveles de enfoque. Antes de hacerle la cirugía, el oftalmólogo medirá la longitud del ojo y la curvatura de la córnea para configurar la potencia de enfoque del nuevo lente.



¿De qué están hechos los IOLs?

La mayoría de estos lentes están hechos de silicona o material acrílico. También están cubiertos con un material especial para ayudar a proteger el ojo de los rayos ultravioleta. Por lo general, nosotros usamos casi exclusivamente lentes de material acrílico.

¿Qué es el Astigmatismo?

El astigmatismo es cuando la curvatura de la córnea está dispareja y causa visión borrosa. Al momento de la cirugía de cataratas también se puede corregir el astigmatismo con un lente intraocular o haciendo incisiones en la córnea.



¿Y qué de los reflejos o halos nocturnos?

Los reflejos y el encandilamiento nocturno pueden ocurrir después de la cirugía de cataratas. Esto tiene que ver con las reflexiones de luz del lente intraocular usado al momento de la cirugía.



Opciones de IOLs que ofrecemos:

1. Monofocal: Cubierto por el seguro médico

 Un IOL básico tiene un solo enfoque. Si sufre de astigmatismo grave tendrá que usar lentes para ver de largo y para ver de cerca (usar la computadora o leer).

• ¿A quién le sirve esta opción?

A los pacientes que no les molesta tener que usar lentes todo el tiempo después de hacerse la cirugía. También este lente es el mejor para los pacientes que tienen serios trastornos de la vista como (retinopatía diabética, glaucoma grave y degeneración macular).

2. Tórica (Astigmatismo): *\$1,300 por ojo

 Reduce o elimina el astigmatismo de la cornea, proporcionando mejoramiento de la vista a distancia sin necesidad de usar lentes. La mayoría de los pacientes con IOL Tórica aún tendrán que usar lentes para mirar la computadora y para ver de cerca.

• ¿A quién le sirve esta opción?

A los pacientes con astigmatismo que desean desplazarse sin tener que usar lentes (para caminar, mirar el televisor, manejar el auto), pero que no tienen problema con usar lentes para mirar la computadora y para ver de cerca.

3. Gran Profundidad de Enfoque IOL: *\$2,600 por ojo

 Proporciona una visión clara desde lejos y longitud del brazo, con una visión funcional de cerca. Es possible que los pacientes con el IOL aún necesite anteojos para algunas actividades relacionadas con la computadora y la visión de cerca.

• ¿A quién le sirve esta opción?

Pacientes que desean visión ambulatoria sin anteojos, pero no les importa usar anteojos durante un período prolongado computadora uso y lectura.

4. Lente Trifocal PanOptix: *\$2,600 por ojo

 Proporciona un rango completo a distancia, visión intermedia y visión cercana sin necesidad de lentes. Proporciona una mejor y fina visión cercana vs. el lente Symfony.

• ¿A quién le sirve esta opción?

Para pacientes que desean una visión ambulatoria sin necesidad de lentes (caminar, ver televisión, manejar) y prefieren no usar lentes para hacer trabajo en computadora y actividades de visión cercana (lectura, costura). Dispuestos a tolerar el resplandor y halos nocturnos.

* Fecha de vigor Julio 2020 - Sujeto a cambios